



# Samochodowe oświetlenie specjalistyczne

Lampy stroboskopowe

## **Lampa stroboskopowa LED – pomarańczowa, moc 9W**



Lampa miga światłem pomarańczowym opartym na nowoczesnych diodach LED.

Charakteryzuje się szerokim napięciem zasilania 12-24Vdc oraz mocą 9W

Lampa posiada możliwość podłączenia kolejnej lampy co umożliwia jednoczesne ich miganie lub naprzemienne

Symbol	ART16
Napięcie zasilania	12 – 24Vdc
Moc	9W
Ilość diod LED	3
Funkcja	3 błyski ostrzegawcze
Obudowa	aluminiowa
Klosz	poliwęglan
Wymiary	106x34x30mm
Szczelność	IP67
Wyjście	przewód 200mm
Mocowanie	Śruba
Norma	ECE R10; ECE R65

### Montaż:

- używać zgodnie z przeznaczeniem
- połączenie lampy z instalacją samochodową musi być zaizolowane w celu zabezpieczenia przed wilgocią.

### Ostrzeżenie:

- nie kierować światła w kierunku oczu
- montaż wyłącznie w specjalistycznych warsztatach
- stosować zgodnie z przeznaczeniem

## **Lampa stroboskopowa LED – pomarańczowa, moc 12W**



Lampa świeci światłem pomarańczowym opartym na nowoczesnych diodach LED.

Charakteryzuje się szerokim napięciem zasilania 12-24Vdc oraz mocą 12W

Lampa posiada możliwość podłączenia kolejnej lampy co umożliwia jednoczesne ich miganie lub naprzemienne

Symbol	ART17
Napięcie zasilania	12 – 24Vdc
Pobór mocy	12W
Ilość diod LED	4
Funkcja	3 błyski ostrzegawcze
Obudowa	alumiowa
Klosz	poliwęglan
Wymiary	
Szczelność	IP67
Wyjście	przewód 200mm
Montaż	Śruba
Homologacja	ECR R10, ECR R65


### Montaż:

- używać zgodnie z przeznaczeniem
- połączenie lampy z instalacją samochodową musi być zaizolowane w celu zabezpieczenia przed wilgocią.

### Ostrzeżenie:

- nie kierować światła w kierunku oczu
- montaż wyłącznie w specjalistycznych warsztatach
- stosować zgodnie z przeznaczeniem

## **Lampa stroboskopowa LED – pomarańczowa, moc 18W**



Lampa świeci światłem białym opartym na nowoczesnych diodach LED.

Charakteryzuje się szerokim napięciem zasilania 12-24Vdc oraz mocą 18W

Lampa posiada możliwość podłączenia kolejnej lampy co umożliwia jednocześnie ich miganie lub naprzemienne

Symbol	ART18
Napięcie zasilania	12 – 24Vdc
Pobór mocy	18W
Ilość diod LED	6
Funkcje	4 błyski ostrzegawcze
Obudowa	aluminiowa
Klosz	poliwęglan
Wymiary	118x31mm
Szczelność	IP67
Wyjście	przewód 150mm
Mocowanie	Śruba
Homologacja	ECR R10, ECR R65

Montaż:

- używać zgodnie z przeznaczeniem
- połączenie lampy z instalacją samochodową musi być zaizolowane w celu zabezpieczenia przed wilgocią

Ostrzeżenie:

- nie kierować światła w kierunku oczu
- montaż wyłącznie w specjalistycznych warsztatach
- stosować zgodnie z przeznaczeniem